

Comment le patient perçoit-il le rôle du dentiste dans la prévention du tabagisme et son sevrage?

**Véronique Seha
L.S.D**

1.INTRODUCTION

- Tabac: - effets nocifs sur la santé générale
+
- effets sur la santé bucco-dentaire!
- L'O.M.S et la F.D.I recommandent aux dentistes d'inclure la problématique du tabagisme dans leur pratique quotidienne.
- Les patients en dentisterie sont-ils demandeurs?

2. LES EFFETS DU TABAC SUR LA SANTE BUCCO-DENTAIRE

Au niveau des muqueuses: - leucoplasies
- carcinomes

Au niveau de l'os: - complic. extractions

Au niveau des dents - jaunissement
- caries
- tartre

Au niveau des tissus de soutien des dents:
parodontites

3. RÔLE DU DENTISTE DANS LA PREVENTION ET LE SEVRAGE:

3.1 Le point de vue des patients

- Aucune étude faite en Belgique
- Conclusions d'études faites en Australie, E.U et Canada:

Les patients trouvent normal que le dentiste:

- leur demande s'ils fument
- leur donne des informations sur les dangers du tabac au niveau de la bouche
- leur conseille d'arrêter de fumer

Les patients ne changeraient pas de dentiste s'il abordait la problématique du tabac avec eux.

3.2 Le point de vue des dentistes

- Etudes internationales: convaincus que cela fait partie de leur travail.


Pourtant:(Glasgow 1994)

- 90% pensent que c'est LA chose qui pourrait le plus améliorer la santé du patient
- 7% seulement suggèrent d'arrêter.
- Chez nous (2010) mêmes constatations:
Manque de temps, manque de formation, pensent que le fumeur n'est pas motivé, peur de perdre le patient...


4. Partie expérimentale: enquête réalisée à Louvain-la-neuve auprès de 178 patients en pratique privée

4.1 Données démographiques:

Distribution hommes/femmes




Statut professionnel





Niveau d'études

Niveau d'études




4.2 Statut tabagique


Statut tabagique



Répartition hommes/femmes




4.3 Soins et hygiène dentaire




	<i>Globalement</i>	<i>Non-F</i>	<i>Ex-F</i>	<i>Fumeurs</i>
<i>Une fois /an</i>	46%	52%	41%	43%
<i>Plus d'une fois /an</i>	33%	31%	35%	33%
<i>Moins d'une fois /an</i>	21%	17%	24%	24%

Soins et hygiène dentaire fréquence de brossage

Fréquence des brossages dentaires




4.4 Connaissances des patients quant aux effets du tabac sur la santé bucco-dentaire




4.5 Perception du rôle du dentiste: La prévention


Réponse affirmative à la question : "Pensez-vous que le dentiste doit demander au patient s'il fume ?"




Réponse affirmative à la question : "le dentiste doit-il avertir son patient des dangers du tabac sur la santé de la bouche ?"




Réponse négative à la question : « pensez vous que la qualité de votre relation avec votre dentiste pourrait devenir moins bonne si celui-ci abordait le problème du tabac avec vous ? »



Réponse affirmative à la question : « pensez-vous que le dentiste devrait mettre dans sa salle d'attente des affiches rappelant les dangers du tabac au niveau de la bouche ? »




4.6 Perception du rôle du dentiste : dans le sevrage tabagique



Le rôle des autres professionnels de la santé

Préférences des patients concernant les professionnels de la santé pouvant aider dans le sevrage tabagique



DISCUSSION

- Il existe un grand potentiel de patients fumeurs que le dentiste peut toucher.
- NON la qualité de la relation dentiste/patient ne va pas se dégrader.
- Il est trop tôt pour inclure le sevrage tabagique systématiquement au cabinet dentaire.
- Les patients souhaitent majoritairement que le dentiste réfère à un autre professionnel.

Conclusions

- Intervention brève mais efficace du dentiste
- Repérer / informer / Référer (document)
- Inclure des programmes anti-tabac dans le cursus universitaire des dentistes
- Campagnes nationales d'information

+

Rappels par TOUS les professionnels de la santé

Just for laugh

More Doctors Smoke Camels Than Any Other Cigarette - YouTube.mp4